

# ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ DN4<sup>1, 2</sup>

Чтобы оценить вероятность нейропатической боли, пожалуйста, ответьте «да» или «нет» по каждому пункту следующих четырех вопросов.

## Собеседование с пациентом

<b>1</b> Соответствует ли боль, которую испытывает пациент, одному или нескольким из следующих определений?	да	нет	<b>2</b> Сопровождается ли боль одним или несколькими из следующих симптомов в области ее локализации?	да	нет
Ощущение жжения	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Пощипывание, ощущение ползания мурашек	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Болезненное ощущение холода	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Покалывание	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ощущение как от ударов током	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Онемение	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
			Зуд	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## Осмотр пациента

<b>3</b> Локализована ли боль в той же области, где осмотр выявляет один или оба следующих симптома?	да	нет	<b>4</b> Можно ли вызвать или усилить боль в области ее локализации?	да	нет
Пониженная чувствительность к прикосновению	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Проведя в этой области кисточкой	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Пониженная чувствительность к покалыванию	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			

## Интерпретация результатов:

Для получения результатов вычисляется сумма баллов (1 ответ «да» = 1 балл).

Если сумма баллов < 4 – НЕ нейропатическая боль.

Если сумма баллов ≥ 4 – высокая вероятность наличия у пациента нейропатической боли.

## ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ:

- Давыдов О. С., Яхно Н. Н., Кукушкин М. Л. и др. Невропатическая боль: клинические рекомендации по диагностике и лечению Российского общества по изучению боли // Российский журнал боли. 2018. № 4. С. 5–41. DOI: 10.25731 / RASP.2018.04.025.
- Bouhassira D., Attal N., Alchaar H. et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain. 2005;114(1-2):29-36. doi:10.1016 / j.pain.2004.12.010.

POS-20250531-0802

123112, г. Москва, ул.  
Пресненская набережная,  
д.6, стр. 2, деловой комплекс  
«Империя», ММДЦ  
«Москва-Сити», 7-й этаж

603105, РФ, г. Нижний  
Новгород, ул.Салганская, 7

+7 800 250 5000

med@stada.ru

 **NIZHPHARM**  
GROUP

При поддержке Ассоциации  
междисциплинарной медицины  
INTERMEDA.RU