




МОДИФИЦИРОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ШКАЛА БОЛИ

Текст для проведения правильного инструктажа^{1, 2}

- Эти лица показывают, насколько может быть больно.
- Это лицо (покажите расположенное левее других) показывает кого-то, кому совсем не больно. Эти лица (покажите каждое лицо слева направо) показывают кого-то, кому становится все больнее и больнее, а это лицо (покажите расположенное правее других) показывает кого-то, кому нестерпимо больно.
- Это лицо (укажите на лицо, показывающее, что боли нет, крайнее лицо слева от ребенка) показывает, что ничего не болит.
- Покажите мне теперь лицо, показывающее, насколько вам сейчас больно.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ^{1, 2}:

- 0 – нет боли;
- 2 – слабая боль;
- 4 – умеренная боль
- 6 – сильная боль;
- 8 – очень сильная боль;
- 10 – нестерпимая боль.

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ:

1. Wong-Baker FACES Foundation. Available at: <https://wongbakerfaces.org/>.

2. Faces Pain Scale – Revised. International association for the study of pain. 2021. Available at: <https://www.iasp-pain.org/resources/faces-pain-scale-revised/>.

Номер одобрения